



**Презентация
Группы TLM**

Информация о Группе TLM

1



7,2 М€ оборот компании (11)

35 сотрудников. Существует с 1978 года, общее изменение стратегии в **2012** году: Создание новой тактики и организации

Два производственных центра расположенных в (Allier 03) Франция

Montmarault



200000 м² проданных в 2011 году:
170 тонн смолы
120000 м² плитки из ПВХ

Две компании в одной:

- TLM systems : Изготовитель плитки ПВХ, краски и технической смолы
- Polygo: Устанавливает продукцию TLM systems

Prémilhat




TLM systems Производит и продает три вида продукции

2



Синтетические смолы



Модульные полы ПВХ



Технические краски

Модульные полы ПВХ - это быстрая установка и долговечность

3

Плитка



Офис



Спортивный зал



Магазин



Логистика



Производственные площадки



Зона хранения



Без остановки работы

Механические требования(1)

- Шок
- Перфорация
- Скольжение
- Роллинг (истирания)

Химические требования(1)

- Характер продукции
- Концентрация
- Частота контакта
- Продолжительность контакта

Другие требования(2)

- Пожарная безопасность, скольжение, электрич(3)

Воздействие на здоровье (3)

- Акустика (3)
- Гигиена (3)
- Легкость в чистке
- Т° и тепловой удар
- Скольжение колес
- Скорость высыхания

1. (2) (3) Предыдущий слайд см. примечания
2. Предлагаем плитку менее хорошей химической стойкости и механической сопротивляемости.

Trafficline®

Уникальная плитка

4



Защита Stainproof
создает эффект
глянца

100% ПВХ

Периферическое
соединение

Укладка
Без клея



Без остановки
производства



1. **Удобство** в использовании (акустика и ходьба)
2. **Экологичность**: 100% вторичной переработки
3. **Простая и быстрая установка (не требует прекращения деятельности)**
4. **Ультра устойчивы**: Высокая классификация параметров CSTB для Trafficline 7
П/Механические 4.2.1.3 П/Химические 3.3.3.2.3.0.0.3.3
5. **Простота в обслуживании и долговечность**

Выбор между Traficline 5mm или Traficline 7mm

5

Обозначение зоны	Применение	Рекомендация	TLM SYSTEMS
Общественное и коммерческое использование			TRAFICLINE 5
Низкий	офисы, гостиницы, магазины, комнаты		
Умеренный	магазины, гостиницы, фитнес залы, школьные классы		
Интенсивный	магазины, коридоры, торговые центры, школы, офисные помещения		
Очень интенсивный	аэропорты, универсальное пространство, большие магазины		
Промышленное использование			
Пешеходная зона	Зона производства и район сбора	TRAFICLINE 7	
Зона механического воздействия	Зона склада и маршруты движения погрузочной техники		

1. **Traficline 5mm** Для полов со средней или высокой проходимостью.
2. **Предпочтение Traficline 7m** Для полов, находящихся под большой нагрузкой (проезд машин, грузовых тележек и т.д...)

Две линии для бесконечного числа приложений: Traficline *индустрия* & Traficline *Цвета*

6



Презентация диапазонов

7

1. Traficline *Индустриальный* : Техническая плитка и цветные знаки



Производственная зона



Зона склада



Зона погрузки



Антистатическая рабочая



Зона ESD



Холодная зона

2. Traficline *Цветной* : Коллективные или третичного



сектора



Сектор продаж



Общественное помещение



Гараж Мастерская

Спортивный сектор

Презентация диапазона (продолжение)

8

3. Traficline *Visiofloor*

- Цифровая визуальная персонализация плитки;
- **Запатентованный** : эксклюзивный процесс
- Идентичное воспроизведение всех логотипов , фотографий, неограниченных размеров;
- Разграничение зон, предупреждающие знаки
- Отпечатано в серии: ЛОГО БЕЗОПАСНОСТИ (норма AFNOR)



Traficline
® *Visiofloor*



MAINTENANT
COMMUNIQUEZ PAR LE SOL



ОТДЕЛКА :


Traficline *индустрия*

&

Traficline **Цвет**

9


Traficline **STG** = блестящие зерна




Другие отделки Traficline индустриальный

10

Traficline **STG** = Блестящие зерна



Traficline **STS** = Мелкий рис



Traficline **STR** = Мелкий квадрат



Traficline **STA** = Крупный рис



Эксклюзивный Traficline индустриальный

11

1. Traficline STG Антистатический / Traficline ESD :

Удаляет риск связанный с наличием статического электричества:

- Опасность взрыва
- Связывание пыли
- Физиологический дискомфорт
- Ухудшение электронных КОМПОНЕНТОВ


2. Traficline STG Холод : Устойчивость к проходимости погрузочно-разгрузочного оборудования до -20

3. Caillebotis Standline : Дренажные решетки

- Центральные блоки компьютеров
- Телефонные станции
- Мастерские оборудованные числовым программным управлением
- Электро области охраняемых районов
- Автомобильная промышленность, электроника

- Холодильные помещения

- Влажные помещения.
- Раздевалки



Цвета Traficline : Индустрия

12

RAL Proche 7042
GRIS-ACIER



RAL 3020
ROUGE SIGNALISATION



RAL 5009
BLEU SIGNALISATION



RAL 7016
GRIS ANTHRACITE



RAL 6028
VERT SIGNALISATION



RAL 1003
JAUNE SIGNALISATION



Правила сервиса

- STG: Имеются в наличии все цвета 7 мм и 5 мм. (кроме зеленого и желтого 5мм)
- STS: Имеется только в цвете серой стали и синий
- STA / STR: только на заказ (минимум 300 м²)

ЦВЕТА Traficline

Цветной

13




- 10 эксклюзивных цветов
- Возможность создания иного рельефа: на квадратики, прямоугольники и ...
- Продукция на заказ: 3-6 недель в зависимости от цвета.
- Минимальный заказ: 150 м² (STG 7 мм)




Traficline Декоративный

Диапазон Traficline бескомпромиссная эстетика !

15




8 уникальных и эксклюзивных расцветок доступных с января 2013 !




Trafficline Декоративный

3 мини-коллекции, чтобы удовлетворить Ваши
декоративные желания! (1/3)

16



Пепельный



Темно-серый

Коллекция Office

Вы устали от ГРЯЗНОГО пола?

Эти цвета для Вас !

Благодаря поверхностной защите Stainproof просты в обслуживании (чистке), расцветка маскирует загрязненные зоны обеспечивая при этом безукоризненный эстетический вид !

Trafficline Декоративный

3 мини-коллекции, чтобы удовлетворить Ваши
декоративные желания! (2/3)

17



Бежевый (современный)



Белый (соль & перец)



Шоколадный (ассорти)

Коллекция Zen


Три цвета в мягкой и расслабляющей
тональности.

Цвета шоколада, ванили и бежевый
доминируют в этой коллекции и
создают теплую атмосферу .


Traficline Декоративный

3 мини-коллекции, чтобы удовлетворить Ваши
декоративные желания! (3/3)


18



Красный (вулкан)



Зеленый (тайга)



Голубой (лагуна)

Коллекция Nature

Ключевое слово : **оригинальность.**

Украсьте Ваше окружение и эти цвета
передадут ощущение **прикосновения к
природе .**

Eurotile

Плитка без недостатков !

19

Новинка !

Запатентованная инновация

С обратной стороны


Новая система крепления,
расположенная в нижней части
плитки и **абсолютно невидима**,
когда покрытие поставлено.

Лицевая сторона

Внешний вид мелкозернистый,
структурированного типа « **SOFT
GRIP** »

По краям

Чистые края. Больше нет
необходимости в использовании
аксессуаров (пандусы и углы).



Eurotile

Плитка без недостатков !

20

EUROTILE Множество преимуществ сконцентрированных в одной плитке :

- **Быстрая и легкая** укладка при помощи простого резинового молотка
- Полы выглядят **идеально без реальных видимых стыков.**
- L'EUROTILE предлагает наилучший компромисс между нескользящей поверхностью и простотой обслуживания (**обработанный STAINPROOF**)
- **Запатентованная система крепления повышенной прочности :**
 - Двойной ряд крепежа расположенный параллельно
 - Система фиксации - невидимая



Eurotile

Плитка без недостатков !

21



RAL 8017




RAL 8025




RAL 1019




RAL 9016



RAL 7901



RAL 7016



6 цветов, чтобы украсить ваше окружение:

- Классическая обстановка с **элегантным** белым и серым в шахматном расположении
- Серый **всегда в моде** для зон с высокой пешеходной проходимостью
- Шикарные и модные** оттенки бежевого и коричневого цвета

Список областей применения продуктов Traficline

20

1 - ОБЩЕСТВЕННЫЕ МЕСТА



→ **СЕКТОР ПРОДАЖ**
РЕКОМЕНДАЦИЯ TLM :
TRAFICLINE 7



ОБЩЕСТВЕННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ
РЕКОМЕНДАЦИЯ TLM :
TRAFICLINE 5 ou 7



→ **ГАРАЖ, МАСТЕРСКАЯ**
РЕКОМЕНДАЦИЯ TLM :
TRAFICLINE 7



→ **СПОРТИВНЫЙ СЕКТОР**
РЕКОМЕНДАЦИЯ TLM :
TRAFICLINE 5 ou 7

3 - КОЛЛЕКТИВНАЯ ЗОНА



→ **МЕРОПРИЯТИЯ**
РЕКОМЕНДАЦИЯ TLM :
TRAFICLINE VISIOFLOOR

2 - ИНДУСТРИЯ



→ **ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗОНА**
РЕКОМЕНДАЦИЯ TLM :
TRAFICLINE 7



→ **ЗОНА ПОГРУЗКИ**
РЕКОМЕНДАЦИЯ TLM :
TRAFICLINE 7



→ **СКЛАДСКАЯ ЗОНА**
РЕКОМЕНДАЦИЯ TLM :
TRAFICLINE 7



> **ХОЛОДНАЯ ЗОНА**
РЕКОМЕНДАЦИЯ TLM :
TRAFICLINE 7 GRAND FROID



→ **АНТИСТАТИЧЕСКАЯ
РАБОЧАЯ ЗОНА**
РЕКОМЕНДАЦИЯ TLM :



TRAFICLINE ESD / TRAFICLINE AS

Сектор Услуг

1 - **Общественные места**



→ **СЕКТОР ПРОДАЖ**

РЕКОМЕНДАЦИЯ TLM :
TRAFICLINE 7



→ **ОБЩЕСТВЕННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ**

РЕКОМЕНДАЦИЯ TLM :
TRAFICLINE 5 ou 7



→ **ГАРАЖ, МАСТЕРСКАЯ**

РЕКОМЕНДАЦИЯ TLM :
TRAFICLINE 7



→ **СПОРТИВНЫЙ СЕКТОР**

РЕКОМЕНДАЦИЯ TLM :
TRAFICLINE 5 ou 7

Иллюстрация: Магазин аксессуаров TRAFICLINE® STG

Поверхность = 250 м²



22



- Площади с высокой пешеходной проходимостью
- Проход грузовых тележек (10-30 кг)
- Перевоз товара с тележками до 500 кг

Иллюстрация : Продуктовый магазин

TRAFICLINE® STG Поверхность = 230 м²



23




- Площади с высокой пешеходной проходимостью
- Проход грузовых тележек (10-30 кг)
- Перевоз товара с тележками до 500 кг

Иллюстрация: Вокзал Лил Европа

TRAFICLINE® STG Поверхность = 600 м²



24



- Площади с высокой пешеходной проходимостью
- Интенсивное движение: чемоданы на колесах, грузовые тележки и т.д.

Иллюстрация : Выставочный зал TRAFICLINE® STG Поверхность = 4000 м²



25



- Площади с высокой пешеходной проходимостью
- Частое обслуживание (чистка)


Иллюстрация : ГАРАЖ

TRAFICLINE® STG

Поверхность = 709 м²



26



- Быстрая установка в течение дня без остановки производства.
- Противоскользящая поверхность

Иллюстрация: Автомобильный контроль

TRAFICLINE® STG Поверхность = 35 м²



27




- Ежедневный сервис автомобилей
- Частое обслуживание (чистка): от эссенций, масел и т.д.

Иллюстрация : Фитнес зал

TRAFICLINE® STG Поверхность = 250 м



28



- Площади с высокой пешеходной проходимостью :400 чел. / ежедневно
- Падение тяжелых грузов

Промышленность

2 - Индустрия



→ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗОНА

РЕКОМЕНДАЦИЯ

TLM :

TRAFICLINE 7



→ ЗОНА ПОГРУЗКИ

РЕКОМЕНДАЦИЯ

TLM :

TRAFICLINE 7



→ СКЛАДСКАЯ ЗОНА

РЕКОМЕНДАЦИЯ

TLM :

TRAFICLINE 7

Иллюстрация : Индустрия пластмасс

TRAFICLINE® STG Поверхность = 2870 м²



30



- Погрузчики > 1 тонны
- Разграничение зоны проходимости



- Зона склада и район сбора
- Механическое воздействие: ручных и электрических грузовых тележек 1Т5.
- Определение зон цветом, ради эстетики

Иллюстрация : Станции технического обслуживания

TRAFICLINE® STG Поверхность = 80 м²



32



- Площади с высокой пешеходной проходимостью и грузовых тележек
- Амортизация
- Защита обработанных деталей

Иллюстрация : Зал для совещаний

TRAFICLINE® STG Поверхность = 50 м²



33



- Площади с высокой пешеходной проходимостью
- Частое обслуживание (чистка)

Иллюстрация : Комната отдыха

TRAFICLINE® STG Поверхность = 50 м²



34



- Площади с высокой пешеходной проходимостью
- Частое обслуживание (чистка)

Иллюстрация : Складская логистика

TRAFICLINE® STG Поверхность = 900 м²



35



- Электрическая тележка
- Интенсивное движение грузовых средств (100 - 300 кг)
- Зонирование цветом
- Установка без остановки деятельности

Мероприятия

36

3 - МЕРОПРИЯТИЯ



→ АКЦИЯ

РЕКОМЕНДАЦИЯ TLM:
TRAFICLINE VISIOFLOOR

Печать Fresque

TRAFICLINE® VISIOFLOOR LOGO



37



Посмотри на
планету: выставка
на земле во
Франции

Печать Fresque

TRAFICLINE® VISIOFLOOR LOGO



38



Персонализация
бара в Коста-
Рике

Печать логотипа TRAFICLINE® VISIOFLOOR LOGO



39



Сигнализацион-
ные знаки



Печать логотипа TRAFICLINE® VISIOFLOOR LOGO



Предложите и
выделите новые
продукты !

Печать логотипа TRAFICLINE® VISIOFLOOR LOGO



41



Общайтесь
оригинальным
способом !

Техническое досье

- Укладка плитки осуществляется в подавляющем большинстве случаев без использования клея.
- Предусмотреть зазор 5мм между стеной или другими объектами и краем покрытия
- Плитку можно разрезать лобзиком или циркулярной пилой

ОСОБЫЕ СЛУЧАИ

В которых необходимо приклеить плитку:

ОСОБЫЕ СЛУЧАИ (1)




**3 колесная
грузовая тележка
,1направленности
весом 3-5 тон
(нагруженная)**

- Очень важно балансировать нагрузку
- Риск смещения плитки и образования волн под тележкой

Обязательно приклеить плитку

ОСОБЫЕ СЛУЧАИ (2)



- Районы под яркими солнечными лучами или при повышении температуры (секционные двери ведущие к внешней стороне).
- Снаружи по тем же причинам и для предотвращения краж.
- **Зона входа с пандусами** при условии интенсивного движения

Обязательно приклеить плитку